

M04: MAUERABDECKUNGEN


Ausschreibungstext für PlanForm Mauerabdeckungen der Typen PK4/PK4S, PK5, PK6, PK6S und PWA.

1.0	Attikaabdeckung PK										
1.1	Mauerabdeckungen der Typen PK4/PK4S, PK5, PK6, PK6S und PWA										
1.1.1	<p>..... m naturblank</p> <p>PlanForm - Attikaabdeckung der Serie PK den technischen Angaben von PlanForm entsprechend.</p> <p>Materialstärke in mm Aluminiumblech EN AW-5005 gekantet, einschließlich der erforderlichen Halter und Stossverbindern.</p> <p>1) Auswahl Typ:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> PK4</td> <td><input type="checkbox"/> PK4S</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> PK5</td> <td><input type="checkbox"/> PK6</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> PK6S</td> <td><input type="checkbox"/> PWA</td> </tr> </table> <p>Äußere Abkantung Maß A mm</p> <p>Waagerechte Breite Maß B mm</p> <p>Hintere Abkantung Maß C mm</p> <p>Gefälle Maß D mm</p> <p>Gesamtabwicklung der Abdeckung = mm</p> </div> <p>Liefern und höhen- und fluchtgerecht montieren, einschl. aller erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten.</p> <p>2) Auswahl:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> A) Lohn:</td> <td><input type="checkbox"/> B) EP:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Material:</td> </tr> </table> </div>	<input type="checkbox"/> PK4	<input type="checkbox"/> PK4S	<input type="checkbox"/> PK5	<input type="checkbox"/> PK6	<input type="checkbox"/> PK6S	<input type="checkbox"/> PWA	<input type="checkbox"/> A) Lohn:	<input type="checkbox"/> B) EP:	Material:	
<input type="checkbox"/> PK4	<input type="checkbox"/> PK4S										
<input type="checkbox"/> PK5	<input type="checkbox"/> PK6										
<input type="checkbox"/> PK6S	<input type="checkbox"/> PWA										
<input type="checkbox"/> A) Lohn:	<input type="checkbox"/> B) EP:										
Material:											


1.1.2 m	Zulage für Oberflächenveredelung Zulage Oberflächenveredelung zur vorbeschriebenen Attikaabdeckung. 1) Auswahl:
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <input type="checkbox"/> techn.farblos eloxiert E6/C0 <input type="checkbox"/> farbig eloxiert nach Euras <input type="checkbox"/> Sonderfarben <input type="checkbox"/> kunststoffbeschichtet RAL <input type="checkbox"/> Antidröhnbeschichtung </div>		
1.1.3 St.	Eckzulage 90° Zulage für vorgefertigte, verschweißte/geklebte Innen- bzw. Außenecken 90° liefern und montieren zur vorbeschriebenen Attikaabdeckung.
1.1.4 St.	Eckzulage Außerwinkliger Ecken Zulage für vorgefertigte, verschweißte/geklebte Innen- bzw. Außenecken < / > 90° liefern und montieren zur vorbeschriebenen Attikaabdeckung.
1.1.5 St.	Zulage Endstück Zulage Endstück zur vorbeschriebenen Attikaabdeckung.
1.1.6 St.	Zulage Aufkantung Zulage Aufkantung zur vorbeschriebenen Attikaabdeckung.
1.1.7 St.	Sonderformteil als T-Stück / Übergangsstück etc. Zulage für das Herstellen eines Übergangs auf eine schmalere Abdeckung zur vorbeschriebenen Attikaabdeckung.
1.1.8 St.	Zulage First- bzw. Kehlecken Zulage für das Herstellen von First bzw. Kehlecken zur vorbeschriebenen Attikaabdeckung.

System Zeichnung Attikaabdeckung PK


Attikaabdeckung PK4




Attikaabdeckung PK4S




Attikadeckung PK5




Attikadeckung PK6



Attikadeckung PK6S



Attikadeckung PWA



Hinweis

Sämtliche Massen sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen und ggf. zu berichtigen.
Die Herstellervorschriften bzw. die Montageempfehlungen des ausgeschriebenen Produktes sind dem Anbieter bekannt bzw. hat er sich hierüber vollständig informiert.

Dieser Ausschreibungstext der PlanForm GmbH ist unverbindlich.
Er entbindet die ausschreibende Stelle / das ausführende Unternehmen nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. Jegliche Haftungsansprüche sind daher ausgeschlossen.